

РАЗДЕЛ VII ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

ГРУППА 39 ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

**Пояснения
к примечанию 6**

Термин "растворы", используемый как в данном примечании, так и в примечании 4 к группе 32, не применяется к коллоидным растворам.

I. ПЕРВИЧНЫЕ ФОРМЫ

Определение термина "первичные формы" см. в примечании 6 к данной группе и в общих положениях пояснений к данной группе, "Первичные формы".

3901

Полимеры этилена в первичных формах

**3901 10 100 0
и
3901 10 900 0**

Полиэтилен с удельным весом менее 0,94

В данные подсубпозиции включаются только гомополимеры этилена, то есть полимеры с содержанием этилена 95 мас.% или более от общего содержания полимера.

Удельный вес полиэтилена должен определяться с использованием полимера без добавок.

Жидкий полиэтилен включается сюда только в том случае, если он удовлетворяет условиям, определенным в примечании 3а к данной группе. В противном случае он включается в подсубпозиции 2710 11 110 0 – 2710 19 990 0.

Полиэтиленовые воски включаются в товарную позицию 3404.

**3901 20 100 0
и
3901 20 900 0**

Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более

См. пояснения к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0.

**3901 90 100 0 –
3901 90 900 0**

Прочие

В соответствии с примечанием 4 и примечанием к субпозициям 1 к данной группе в данные подсубпозиции включаются:

- 1) сополимеры этилена и мономеров, кроме винилацетата (например, сополимеры этилена и пропилена), плюс смеси полимеров аналогичных составов, содержащих этилен в качестве преобладающего сомономера;
- 2) химически модифицированный полиэтилен, как определено в примечании 5 к данной группе (например, хлорированный полиэтилен и хлорсульфированный полиэтилен).

3902

Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах

3902 10 000 0

Полипропилен

Применим первый абзац пояснений к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0 при внесении соответствующих изменений.

В данную подсубпозицию не включается жидкий полипропилен, не удовлетворяющий условиям примечания 3а к данной группе (например, трипропилен или тетрапропилен) (подсубпозиции 2710 11 110 0 – 2710 19 990 0).

3902 20 000 0**Полиизобутилен**

В данную подсубпозицию включается продукт, описанный в пояснениях к товарной позиции 3902, третий и четвертый абзацы.

В данную подсубпозицию не включается жидкий полиизобутилен, не удовлетворяющий условиям примечания 3а к данной группе (например, триизобутилен) (подсубпозиции 2710 11 110 0 – 2710 19 990 0).

3902 30 000 0**Сополимеры пропилена**

В данную подсубпозицию включается сополимер или смесь полимеров, состоящая из 45 мас.% этилена, 35 мас.% пропилена и 20 мас.% изобутилена, при этом пропилен и изобутилен – полимеры, включенные в товарную позицию 3902, составляют 55 мас.% сополимера и в совокупности превышают содержание этилена. Кроме того, именно пропилен, сополимеры которого специально упомянуты в данном примере, преобладает в качестве мономера над изобутиленом (применительно к примечанию 4 и к примечанию к субпозициям 1 к данной группе).

Если в приведенном примере процентное соотношение пропилена и изобутилена поменять местами, то рассматриваемый сополимер включается в подсубпозиции 3902 90 100 0 – 3902 90 900 0.

**3902 90 100 0 –
3902 90 900 0****Прочие**

В данные подсубпозиции включаются продукты, известные в торговле как поли(альфа-олефины), обычно получаемые щадящей полимеризацией дек-1-ена с последующим гидрированием образованного продукта и разделением перегонкой на фракции, богатые C_{20} -, C_{30} -, C_{40} - и C_{50} - углеводородами. Данные фракции смешиваются для образования различных типов коммерческих поли(альфа-олефинов).

Они представляют собой жидкости, не обязательно отвечающие требованиям, сформулированным в примечании 3в к данной группе, но соответствующие условиям примечания 3а к той же самой группе, и используются в качестве составляющих для минеральных масел при изготовлении синтетических и полусинтетических смазочных масел, придавая таким продуктам более высокий показатель вязкости, более низкую температуру застывания, повышенную термическую стабильность, более высокую точку воспламенения и меньшую летучесть.

3903**Полимеры стирола в первичных формах**


В данную товарную позицию не включаются полиэфирные смолы, модифицированные стиролом (товарная позиция 3907).

**3903 11 000 0 –
3903 19 000 9****Полистирол**

Применим первый абзац пояснений к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0 при внесении соответствующих изменений.

3904 Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах

Виниловый полимер представляет собой полимер, мономер которого имеет формулу:



где связь С—Х не является ни углерод-углеродной связью, ни углерод-водородной связью.

3904 10 001 0 Поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами

и

3904 10 009 9 Применим первый абзац пояснений к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0 при внесении соответствующих изменений.

3904 21 000 0 Поливинилхлорид прочий

и

3904 22 000 0 Применим первый абзац пояснений к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0 при внесении соответствующих изменений.

3904 30 000 0 Сополимеры винилхлорида и винилацетата

В данную подсубпозицию включаются только:

- 1) сополимеры винилхлорида с преобладающим содержанием мономера винилхлорида;
- 2) смеси поливинилхлорида и поливинилацетата с преобладающим содержанием мономера винилхлорида.

3904 40 000 0 Сополимеры винилхлорида прочие

В данную подсубпозицию включаются сополимеры винилхлорида и этилена с преобладающим содержанием сополимера винилхлорида.

3904 61 000 0 Политетрафторэтилен

Применим первый абзац пояснений к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0 при внесении соответствующих изменений.

3904 69 900 0 Прочие

В данную подсубпозицию включаются полихлортрифторэтилен и поливинилиденфторид.

3906 Акриловые полимеры в первичных формах

3906 10 000 0 Полиметилметакрилат

Применим первый абзац пояснений к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0 при внесении соответствующих изменений.

3906 90 900 0 Прочие

В данную подсубпозицию включается полиакрилонитрил.

В данную подсубпозицию не включаются:

	а) полимеры акриловые, образующие ионообменные смолы (товарная позиция 3914 00 000 0);
	б) сополимеры акрилонитрила, соответствующие требованиям примечания 4 к группе 40 (группа 40).
3907	Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах
	Определение значения приставки "поли" применительно к данной товарной позиции см. в примечании к субпозициям 1a (1) к данной группе.
3907 20 110 0 – 3907 20 990 0	Полиэфиры простые прочие
	В данные подсубпозиции включаются также химически модифицированные полиэфиры (кроме полиацеталей) (см. пояснения к товарной позиции 3907, (2)).
3907 20 210 0	С гидроксильным числом не более 100
	Гидроксильным числом полимера называется количество (в миллиграммах) гидроксида калия, эквивалентное количеству гидроксильных групп в 1 г образца. Данная величина показывает степень концентрации гидроксильных групп в полимерной цепи. Эта величина может быть измерена одним из методов ASTM D 4274.
	Полиэфиры и сложные полиэфиры с большим гидроксильным числом (более 100) получают при использовании полиолов в реакции их синтеза; полученные продукты с большим содержанием химически активных гидроксильных групп взаимодействуют с изоцианатами с образованием полиуретанов.
3907 20 290 0	Прочие
	См. пояснения к подсубпозиции 3907 20 210 0.
3907 40 000 1 и 3907 40 000 9	Поликарбонаты
	В данные подсубпозиции включаются сополимеры, содержащие компонент, образованный поликарбонатом, и компонент, образованный полиэтилентерефталатом, при условии преобладания содержания поликарбоната (см. общие положения пояснений к субпозициям данной группы, (Б), (1), шестой абзац).
3907 60 200 0 и 3907 60 800 0	Полиэтилентерефталат
	Применим первый абзац пояснений к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0 при внесении соответствующих изменений.
	В данные подсубпозиции включаются сополимеры, содержащие компонент, образованный поликарбонатом, и компонент, образованный полиэтилентерефталатом, при условии преобладания содержания полиэтилентерефталата (см. общие положения пояснений к подсубпозициям данной группы, (Б), (1), шестой абзац).

3907 60 200 0	Имеющий характеристическую вязкость 78 мл/г или выше Полиэтилентерефталат, имеющий характеристическую вязкость 78 мл/г или выше, обычно используется в производстве бутылей.
3907 99 110 0 и 3907 99 190 0	С гидроксильным числом не более 100 См. пояснения к подсубпозиции 3907 20 210 0.
3907 99 910 0 и 3907 99 980 0	Прочие См. пояснения к подсубпозиции 3907 20 210 0.
3908	Полиамиды в первичных формах
3908 10 000 0	Полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 Применим первый абзац пояснений к подсубпозициям 3901 10 100 0 и 3901 10 900 0 при внесении соответствующих изменений.
3909	Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах Для классификации сополимеров, полученных из мономеров смол, рассмотренных в данной товарной позиции, и для классификации их смесей см. примечание 4 к данной группе.
3911	Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, политерпены, полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к данной группе, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные
3911 10 000 0	Смолы нефтяные, кумароновые, инденовые или кумароно-инденовые и политерпены Политерпены данной подсубпозиции включают только полимеры и смеси полимеров, в которых содержание одного или более терпеновых мономерных звеньев составляет 95 мас.% или более от общего содержания полимера.
3911 90 110 0 – 3911 90 190 0	Продукты конденсации или продукты полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированные или немодифицированные В данные подсубпозиции включаются продукты, рассмотренные в пояснениях к товарной позиции 3911, первый абзац, (2) – (5).
3912	Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные
3912 11 000 1 – 3912 12 000 0	Ацетаты целлюлозы См. пояснения к товарной позиции 3912, (Б), второй абзац, (1).
3912 20 110 0 – 3912 20 900 0	Нитраты целлюлозы (включая коллоиды) См. пояснения к товарной позиции 3912, (Б), второй абзац, (2).

3912 20 110 0	Коллодии и целлоидин Коллодий представляет собой 12 мас.% раствор нитроцеллюлозы в смеси эфира и спирта. После высушивания этого раствора остается эластичный слой нитроцеллюлозы, эластичность которого может быть повышена путем добавления касторового масла. Коллодий может быть также получен растворением нитроцеллюлозы в ацетоне. Коллодий используется в изготовлении фотографических эмульсий и в медицине. Целлоидин получается из коллодия частичным испарением растворителей. Представляет собой твердое вещество.
3912 20 190 0	Прочие В данную подсубпозицию включаются непластифицированные нитраты целлюлозы (нитроцеллюлоза), кроме коллодиев и коллоидина, даже если в целях безопасности они увлажняются в основном с помощью этилового или бутилового спирта или обрабатываются какими-либо иными способами.
3912 31 000 0 – 3912 39 800 0	Эфиры целлюлозы простые См. пояснения к товарной позиции 3912, (Б), второй абзац, (4).
3912 31 000 0	Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли Карбоксиметилцеллюлоза получается в результате взаимодействия монохлоруксусной кислоты с щелочной целлюлозой. Используется главным образом как загуститель и как коллоидный защитный реактив.
3912 39 800 0	Прочие В данную подсубпозицию включаются метилцеллюлоза, бензилцеллюлоза и гидроксипропилцеллюлоза.
3912 90 100 0	Эфиры целлюлозы сложные В данную подсубпозицию включаются пропионат целлюлозы и бутират целлюлозы.
3912 90 900 0	Прочие В данную подсубпозицию включается целлюлоза в первичных формах, в другом месте не поименованная или не включенная. В своем обычном товарном виде восстановленная целлюлоза сюда, как правило, не включается. В виде тонкой и прозрачной пленки она включается в товарную позицию 3920 или 3921, а в виде текстильных волокон – в группу 54 или 55. В данную подсубпозицию включаются смеси сложных и простых эфиров целлюлозы (см. примечание к субпозициям 1 к данной группе).
3913	Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные протеины, химические производные натурального каучука), в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные

3913 10 000 0	Кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры См. пояснения к товарной позиции 3913, первый абзац, (1).
3913 90 000 0	Прочие См. пояснения к товарной позиции 3913, первый абзац, (2) – (4).
II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ	
3915	Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс Определение термина "пластмассы" см. в примечании 1 к данной группе. В данную товарную позицию включаются: 1) отходы, обрезки и скрап какого-либо одного термореактивного материала (уже затвердевшего), переработанного в первичную форму; 2) отходы, обрезки и скрап смешанных пластмасс (термопластичных, термореактивных (уже затвердевших) или тех и других), переработанных в первичную форму.
3915 90 110 0 и 3915 90 180 0	Продуктов полиприсоединения Определение термина "продукты полиприсоединения" см. в общих положениях пояснений к данной группе, "Полимеры", второй абзац, (1). В данные подсубпозиции включаются отходы, обрезки и скрап полимеров пропилена, акриловых полимеров и полимеров винилацетата и винилиденацетата.
3915 90 900 0	Прочие В данную подсубпозицию включаются отходы, обрезки и скрап сложных полиэфиров, полиамидов или полиуретанов.
3916	Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс
3916 90 110 0 – 3916 90 190 0	Из продуктов конденсации или продуктов полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или немодифицированных В данные подсубпозиции включаются мононити, прутки, стержни и профили из сложных полиэфиров, полиамидов или полиуретанов.
3916 90 510 0 и 3916 90 590 0	Из продуктов полиприсоединения В данные подсубпозиции включаются мононити, прутки, стержни и профили из полимеров пропилена или стирола, или полиакрилата.
3917	Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс Определение термина "трубки, трубы и шланги" см. в примечании 8 к данной группе.

3917 29 120 0	Из продуктов конденсации или продуктов полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или немодифицированных В данную подсубпозицию включаются трубки, трубы и шланги, изготовленные из феноло-альдегидных смол, аминосмол, алкидных смол и прочих сложных полиэфиров, полиамидов, полиуретанов и силиконов.
3917 29 150 0	Из продуктов полиприсоединения В данную подсубпозицию включаются продукты, полученные из политетрагалогенэтиленов, полиизобутилена, полимеров стирола, винилиденхлорида, винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и акриловых полимеров.
3917 32 100 0	Из продуктов конденсации или продуктов полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или немодифицированных См. пояснения к подсубпозиции 3917 29 120 0.
3917 32 310 0 – 3917 32 390 0	Из продуктов полиприсоединения См. пояснения к подсубпозиции 3917 29 150 0. В данные подсубпозиции включаются продукты, полученные из полимеров этилена, пропилена и винилхлорида.
3918	Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс, указанные в примечании 9 к данной группе В данную товарную позицию включаются неперфорированные покрытия из пластмасс, в рулонах или пластинах, используемые в виде покрытия, например, на теннисных кортах и террасах.
3919	Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах Определение термина "самоклеящийся" см. в пояснениях к товарной позиции 3919, первый абзац. В данную товарную позицию не включаются плоские формы из пластмасс, приклеивающиеся только лишь к гладким поверхностям, таким как стекло. Товары данной товарной позиции часто имеют защитную удаляемую пленку или полосу, или ленту из бумаги или пластмассы. Такие защитные пленки или полосы, или ленты не принимаются во внимание при классификации.
3919 10 110 0 – 3919 10 900 0	В рулонах шириной не более 20 см В данные подсубпозиции включаются липкие полосы или ленты, часто с ярлычком на конце, служащие в основном для представления товара в розничной торговле и не предназначенные для многократного использования.

3919 10 110 0 – 3919 10 190 0	Полосы или ленты с покрытием из невулканизированного натурального или синтетического каучука В данные подсубпозиции включаются только самоклеящиеся полосы или ленты, например, полосы или ленты, предназначенные для использования исключительно или главным образом для наклеивания. Такие полосы или ленты используются, как правило, для упаковки товаров или для аналогичных целей.
3919 10 690 0	Прочие В данную подсубпозицию включаются продукты, полученные из полимеров стирола или пропилена, или из акриловых полимеров.
3920	Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслойные, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами См. примечание 10 к данной группе. В данную товарную позицию не включаются полосы или ленты шириной не более 5 мм (группа 54).
3920 20 710 0	Полоса или лента декоративная В данную подсубпозицию включаются полосы или ленты, используемые для упаковочных целей, цветные, шелковистые на вид и получаемые экструзией полимеров пропилена. Получающаяся в результате молекулярная ориентация полимеров пропилена является основанием для фибриллирования продукта, когда полоса или лента тянется вручную продольно, создавая при этом ложное впечатление волокнистой структуры данного продукта. Толщина полосы или ленты составляет около 0,13 мм, она может быть напечатана и годится для скручивания. Обычно она свернута в рулоны на бобинах или полых трубчатых катушках и поступает в продажу под названием "пластмассовый болдюк". Используется для тех же целей, что и болдюк, относится к товарной позиции 5806. Эти декоративные полосы или ленты обычно связывают, когда используют для упаковки. В данную подсубпозицию не включаются декоративные полосы или ленты шириной не более 5 мм (подсубпозиция 5404 90 110 0).
3920 20 790 0	Прочая В данную подсубпозицию включается полоса или лента, используемая для упаковочных целей, независимо от ее окраски, изготовленная экструзией полимеров пропилена. Декоративная полоса или лента, в отличие от декоративной полосы подсубпозиции 3920 20 710 0, не шелковистая на вид, более тонкая и более грубая и не подходит для скручивания. Поверхность полосы может быть ворсистой или рифленой и может иметь напечатанные рисунки и изображения.

	Эта полоса или лента помещается с натяжением на упаковываемое изделие, и затем концы скрепляются нагреванием либо металлической или пластиковой скрепкой.
	В данную подсубпозицию не включаются полосы или ленты шириной не более 5 мм (подсубпозиция 5404 90 190 0).
3920 43 100 0 и 3920 43 900 0	Содержащие не менее 6 мас.% пластификаторов См. примечание к субпозициям 2 к данной группе и пояснения к субпозициям 3920 43 и 3920 49.
3920 49 100 1 – 3920 49 900 0	Прочие См. пояснения к субпозициям 3920 43 и 3920 49.
3920 73 100 0	Пленка в рулонах или в виде полос или лент для кинематографии или фотосъемки В данную подсубпозицию включаются пленки, пригодные для использования в кинематографии или фотографии в качестве основы для светочувствительного материала.
3921	Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие См. пояснения к товарной позиции 3920.
3921 90 410 0	Слоистых высокого давления с декорированной поверхностью с одной или обеих сторон В данную подсубпозицию включаются слоистые листы, состоящие из слоев волокнистого листового материала (например, бумаги), пропитанного термореактивными смолами, скрепленных вместе при нагревании и давлении не менее 5 МПа; внешний слой или слои имеют декоративную окраску или дизайн (например, имитацию дерева). Листы с декоративными слоями на обеих сторонах используются вертикально, например, в качестве перегородок на выставках или в витринах магазинов; листы с односторонним декоративным слоем используются главным образом в качестве покрытий для древесностружечных плит.
3923	Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие упорочные средства, из пластмасс
3923 90 100 0	Сетка экструдированная трубообразной формы Сетка данной подсубпозиции, предназначенная для упаковки, поставляется неопределенной длины и после разрезания по длине обычно используется для изготовления мешков и пакетов для упаковки определенных фруктов и овощей, таких как яблоки, апельсины, картофель и репчатый лук.
3924	Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс

3924 90 110 0	Губки В данную подсубпозицию включаются губки из регенерированной целлюлозы, нарезанные на формы, кроме прямоугольной (включая квадратную), с отшлифованными или неотшлифованными, обработанными или не обработанными иным способом краями. В данную подсубпозицию не включаются: а) вышеупомянутые губки из пластмасс, кроме регенерированной целлюлозы (подсубпозиция 3924 90 900 0); б) губки натуральные (субпозиции 0511 99 310 0 и 0511 99 390 0); в) губки, просто нарезанные на прямоугольники (включая квадраты) (товарная позиция 3921).
3925	Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные См. примечание 11 к данной группе.
3925 20 000 0	Двери, окна и их рамы, пороги для дверей См. пояснения к субпозиции 3925 20.
3925 90 100 0	Фитинги и крепежные детали, предназначенные для постоянной установки в/или на дверях, окнах, лестницах, стенах или других частях зданий См. примечание 11 к данной группе).

ГРУППА 40
КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

Общие положения

В примечании 4а к данной группе термин "нетермопластичные вещества" означает вещества, которые не могут быть повторно размягчены под действием тепловой обработки, их нельзя формовать или подвергать экструзии.

4001	Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваяола, чикл и аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент
4001 21 000 0	Смокед-шитс (марка натурального каучука) См. пояснения к товарной позиции 4001, часть (Б), (1), первый абзац.
4001 29 000 0	Прочий См. пояснения к товарной позиции 4001, часть (Б), (1), второй и четвертый абзацы. В данную подсубпозицию включаются светлые крепы, коричневые крепы, рифленые или ребристые высушенные на воздухе листы из реагломерированных гранул каучука и сыпучие порошки натурального каучука.
4002	Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент
4002 99 100 0	Продукты, модифицированные посредством включения пластмасс В данную подсубпозицию включаются продукты, указанные в примечании 4в к данной группе, за исключением деполимеризованного натурального каучука (подсубпозиция 4002 99 900 0).
4002 99 900 0	Прочие В данную подсубпозицию включаются карбоксилированные акрилонитрилбутадиеновые каучуки, акрилонитрилизопреновые каучуки и фактис, из масел.
4005	Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент
4005 20 000 0	Растворы; дисперсии прочие, кроме указанных в субпозиции 4005 10 См. пояснения к товарной позиции 4005, (Б), первый и второй абзацы, (2).
4005 91 000 0	Пластины, листы и полосы или ленты См. пояснения к товарной позиции 4005, (Б), первый и второй абзацы, (3) и (4).

	В данную подсубпозицию также включаются пластины, листы и полосы или ленты из невулканизированной резины, неразрезанные или просто разрезанные на прямоугольники (включая квадраты), покрытые с одной стороны слоем клейкого вещества. Применение клея рассматривается как просто обработка поверхности в соответствии с примечанием 9 к данной группе. Эти же продукты, имеющие удаляемые слои бумаги, текстильного материала и т.д. с целью защиты липкого слоя, остаются в данной товарной позиции.
4005 99 000 0	Прочие См. пояснения к товарной позиции 4005, часть (Б), первый и второй абзацы, (5).
4009	Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами)
4009 12 000 1 и 4009 12 000 9	С фитингами Трубы, трубки и шланги данных подсубпозиций могут иметь фитинги из любого материала.
4009 22 000 1 и 4009 22 000 9	С фитингами См. пояснения к подсубпозициям 4009 12 000 1 и 4009 12 000 9.
4009 32 000 0	С фитингами См. пояснения к подсубпозициям 4009 12 000 1 и 4009 12 000 9.
4009 42 000 0	С фитингами См. пояснения к подсубпозициям 4009 12 000 1 и 4009 12 000 9.
4011	Шины и покрышки пневматические резиновые новые
4011 20 100 0	С индексом нагрузки не более 121 Индекс нагрузки указывается на шине.
4011 20 900 0	С индексом нагрузки более 121 См. пояснения к подсубпозиции 4011 20 100 0.
4011 40 200 0	Для ободьев с диаметром не более 33 см В данную подсубпозицию включаются шины для обода диаметром не более 13 дюймов (33,02 см). Диаметр обода в дюймах указывается на шине.
4011 61 000 0 – 4011 69 000 0	Прочие, с рисунком протектора в "елочку" или аналогичными рисунками протектора См. пояснения к субпозициям 4011 61 – 4011 69.
4011 62 000 0	Для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см См. пояснения к субпозициям 4011 62, 4011 63, 4011 93 и 4011 94.

4011 63 000 0	Для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см См. пояснения к субпозициям 4011 62, 4011 63, 4011 93 и 4011 94.
4011 93 000 0	Для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см См. пояснения к субпозициям 4011 62, 4011 63, 4011 93 и 4011 94.
4011 94 000 0	Для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см См. пояснения к субпозициям 4011 62, 4011 63, 4011 93 и 4011 94.

4015	Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей
4015 11 000 0	Хирургические См. пояснения к субпозиции 4015 11. Данная подсубпозиция не ограничивается хирургическими перчатками в стерильных упаковках. В нее также включаются перчатки EN 455-1 и EN 455-2, эластичные или эквивалентные им.
4015 19 900 0	Прочие В данную подсубпозицию включаются: 1) рукавицы и перчатки с крагами для промышленных целей; 2) перчатки для рентгенологов, непроницаемые для рентгеновских лучей за счет смеси на основе карбоната свинца.
4015 90 000 0	Прочие Помимо изделий, указанных в пояснениях к товарной позиции 4015 (за исключением перчаток, рукавиц и митенок), в данную подсубпозицию также включается одежда, используемая для защиты от радиации или атмосферного давления, например, герметичные костюмы для летчиков, при условии, что они не объединены с аппаратом для дыхания. Если они объединены с таким аппаратом, то включаются в субпозицию 9020 00 000 0.
4016	Изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины, прочие
4016 91 000 0	Покрывтия напольные и коврики См. пояснения к товарной позиции 4016, второй абзац, (2).
4016 99 520 1 – 4016 99 990 9	Прочие Помимо изделий, указанных в пояснениях к товарной позиции 4016, второй абзац, (7) – (14), в данные подсубпозиции включаются такие изделия, как шлифовальные куски, используемые в сочетании со сменной наждачной бумагой для ручной полировки некоторых изделий.